EB-S27 350€ IVA incl.

FICHA DE PRODUTO

Este projetor portátil é fornecido com uma mala de transporte para facilitar o transporte e o armazenamento do projetor quando não está a ser utilizado. Ideal para utilizar em salas de reunião, salas de aula e escritórios em casa, o EB-S27 can permite fazer apresentações com imagens luminosas e cores vibrantes graças à tecnologia 3LCD. Conta ainda com diversas funcionalidades de conectividade e opções de instalação flexíveis.

O EB-S27 utiliza a tecnologia 3LCD e conta com White e Colour Light Output igualmente elevados para produzir cores exatas e uma excecional qualidade de imagem. A relação de contraste de 10.000:1 produz imagens com detalhes mais nítidos.

A Epson compreende a importância de manter o controlo durante as apresentações num ambiente empresarial ou de ensino. O EB-S27 inclui software de projeção para múltiplos PCs, o que permite apresentar em simultâneo o conteúdo de até quatro dispositivos, incluindo PCs, tablets e smartphones. A função de moderador permite que o anfitrião, seja um professor, orador ou apresentador numa reunião, assuma o controlo do conteúdo apresentado a partir dos dispositivos.

A correção horizontal e vertical Keystone permite uma configuração fácil e flexível, e ajuda a obter uma imagem com formas perfeitas sem distorção. Isto significa que os projetores podem ser rapidamente deslocados e configurados em diferentes salas de aula e de reunião.

A melhoria de conectividade deste projetor permite uma maior escolha e flexibilidade, independentemente do modo como pretende fazer a apresentação. O EB-S27 pode ser ligado aos mais recentes dispositivos digitais ou produtos analógicos legados, pelo que não implica necessariamente a substituição do hardware antigo. A conectividade por código QR[1] do iProjection QR foi facilitada ao máximo, bastando ler com o dispositivo inteligente o código QR projetado para estabelecer ligação e começar a trabalhar.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **Portátil**
  Pequeno e leve o suficiente para ser transportado e utilizado em várias salas
- **Imagem luminosa de alta qualidade**
  Tecnologia 3LCD e White e Colour Light Output igualmente elevados de 2700 lm
- **Melhor conectividade e funcionamento em rede**
  Entrada HDMI; Wi-Fi opcional; iProjection via código QR
- **Instalação flexível**
  Correção horizontal e vertical Keystone, e zoom digital para um posicionamento flexível
- **Baixo custo total de propriedade (TCO)**
  Lâmpada de longa duração; a função de silêncio A/V pausa a apresentação e poupa até 70% de energia

No.1 SINCE 2001
EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

EB-S27

IMAGEM	
Reprodução a cores	Até 1,07 mil milhões de cores
Color Light Output	2.700 lumen-1.890 lumen (economia)
White Light Output	2.700 lumen - 1.890 lumen (economia) em conformidade com a norma ISO 21118:2012
Resolução	SVGA, 800 x 600, 4:4
Relação de contraste	10.000 : 1
Lâmpada	200 W, 5.000 h Vida útil, 10.000 h Vida útil (em modo de poupança)
Correcção trapezoidal	Automática vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 °
Relação de aspecto	4:4
Edição de vídeo	10 Bits
Taxa de actualização vertical	50 Hz - 85 Hz
2D	
TÉCNICA	
Sistema de projecção	Tecnologia 3LCD, Obturador de cristais líquidos RGB
Painel LCD	0,55 polegada com MLA (D7)
ÓPTICA	
Relação de projecção	1,45 - 1,96:1
Zoom	Digital, Factor: 1,35
Tamanho de projecção	30 polegadas - 350 polegadas
Distância de projecção	1,77 m - 2,4 m (60 polegada ecrã)
Wide/Tele	
Lentes de projecção número F	1,44
Distância focal	16,7 mm
Foco	Manual
Offset	8 : 1
Lente	Óptica
CONECTIVIDADE	
Função de visor USB	3 em 1: Imagem / Rato / Som
Ligações	USB 2.0 Tipo A, USB 2.0 Tipo B, RS-232C, LAN sem fios IEEE 802.11b/g/n (opcional), Entrada VGA (2x), Saída VGA, Entrada HDMI, Entrada composta, Entrada para componentes (2x), Entrada S-Vídeo, Entrada RGB (2x), Saída de áudio mini-jack stereo, Entrada de áudio mini-jack stereo (2x)
Epson iProjection App	Ad-hoc/Infra-estrutura
OUTROS	
Garantia	24 Meses Entrega, Lâmpada: 12 Meses ou 1.000 h Optional warranty extension available

MATERIAL FORNECIDO

- Bolsa de transporte
- Cabo do computador
- Aparelho principal
- Cabo de corrente
- Comando à distância incl. pilhas

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Lamp - ELPLP88 - EB-9xxH/S27/X27/W29
  V13H010L88
- Filtro de Ar - ELPAF32
  V13H134A32
- Ecrã (80 pol. Multiformato) - ELPSC26
  V12H002S26
- Instalação no tecto (Branco)- ELPMB23
  V12H003B23
- Adaptador LAN sem fios (b/g/n) - ELPAP07
  V12H418P13
- Chave USB Quick Wireless Connection - ELPAP09
  V12H005M09

EB-X20 431€ IVA incl.

FICHA DE PRODUTO

Este projector LCD tem resolução XGA e zoom digital com uns White e Colour Light Output igualmente elevados de 2700 lumens. Significa não apenas que obtém imagens nítidas e claras, como as cores são três vezes mais luminosas[1] do que nos projectores DLP de um chip.

Imagens de alta qualidade, luminosas e vibrantes
Este projector LCD apresenta facilmente imagens luminosas com cores vívidas para proporcionar imagens claras e nítidas: ideal para apresentações e imagens dinâmicas com um suporte de uma relação de contraste de 10.000:1. Com uma entrada HDMI e vídeo e áudio de alta definição, o conteúdo é facilmente reproduzido com a elevada qualidade que caracteriza o fabricante líder mundial de projectores[2].

Projector Ethernet
A conectividade Ethernet permite controlar e monitorizar o projector e apresentar conteúdo através de uma rede LAN.

Maior controlo e colaboração
Com a função de moderador, poderá permitir facilmente que outras pessoas se conectem e partilhem conteúdo através da sua LAN. Consegue manter o controlo total e pode escolher quando pretende apresentar conteúdo – ideal para interagir num ambiente colaborativo de formação ou de ensino.

Fácil de usar
Graças ao seu controlo de deslize horizontal manual para correcção Keystone (um exclusivo Epson) e à correcção vertical automática Keystone, este projector é rápido e fácil de configurar. Seja qual for o ângulo do projector, é muito fácil alinhar a projecção para garantir uma imagem direita e correcta. O Colour Universal Design simplifica a utilização do projector graças às novas cores dos LED e aos ícones de menu existentes no painel de controlo do projector.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **Valor excepcional**
  Sem comprometer a qualidade, dentro do orçamento
- **Elevada luminosidade**
  White e Colour Light Output de 2700 lumens
- **Detalhes nítidos**
  Relação de contraste de 10.000:1
- **Instalação fácil**
  Correcção vertical automática Keystone
- **Amigo do ambiente**
  Separadores eco e intensidade auto das luzes

No.1 SINCE 2001
EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

IMAGEM	
Reprodução a cores	Até 1,07 mil milhões de cores
Color Light Output	2.700 lumen-1.890 lumen (economia)
White Light Output	2.700 lumen - 1.890 lumen (economia) em conformidade com a norma ISO 21118:2012
Resolução	XGA, 1024 x 768, 4:4
Relação de contraste	10.000 : 1
Lâmpada	200 W, 5.000 h Vida útil, 6.000 h Vida útil (em modo de poupança)
Correcção trapezoidal	Automática vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 °
Relação de aspecto	4:4
Edição de vídeo	10 Bits
Taxa de actualização vertical 2D	50 Hz - 85 Hz
CONECTIVIDADE	
Ligações	USB 2.0 Tipo B, RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Entrada VGA (2x), Saída VGA, Entrada HDMI, Entrada composta, Entrada para componentes (2x), Entrada S-Vídeo, Entrada RGB (2x), Saída de áudio mini-jack stereo, Entrada de áudio mini-jack stereo (2x), Entrada de áudio Cinch
Função de visor USB	3 em 1: Imagem / Rato / Som
Epson iProjection App	Ad-hoc/Infra-estrutura
TÉCNICA	
Sistema de projecção	Tecnologia 3LCD
Painel LCD	0,55 polegada com MLA (D8)
ÓPTICA	
Relação de projecção	1,48 - 1,77:1
Zoom	Manual, Factor: 1,2
Tamanho de projecção	30 polegadas - 300 polegadas
Distância de projecção	1,8 m - 2,17 m (60 polegada ecrã)
Wide/Tele	
Lentes de projecção número F	1,58 - 1,72
Distância focal	16,9 mm - 20,28 mm
Foco	Manual
Offset	8 : 1
Lente	Óptica
FUNCIONALIDADES AVANÇADAS	
Segurança	Protecção Kensington, Protecção da palavra-passe, Orifício do cabo de segurança
OUTROS	
Garantia	36 Meses Entrega, Lâmpada: 12 Meses ou 1.000 h Optional warranty extension available

EB-X20

MATERIAL FORNECIDO

- Bolsa de transporte
- Cabo do computador
- Aparelho principal
- Cabo de corrente
- Comando à distância incl. pilhas
- Conjunto do manual do utilizador
- Documentos de garantia

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Instalação no tecto (Branco)- ELPMB23
  V12H003B23
- Filtro de Ar - ELPAF32
  V13H134A32
- Extensão para fixação ao tecto (668-918 mm) - ELPFP13
  V12H003P13
- Extensão para fixação ao tecto (918-1168 mm) - ELPFP14
  V12H003P14
- Lámpada - ELPLP78
  V13H010L78
- Ecrã (80 pol. Pantográfico 16:10) - ELPSC24
  V12H002S24
- Ecrã (80 pol. Multiformato) - ELPSC26
  V12H002S26
- Ecrã (Tipo de secretária de 50 pol.) - ELPSC32
  V12H002S32

EB-X27 431€ IVA incl.

FICHA DE PRODUTO

Este projetor portátil é fornecido com uma mala de transporte para facilitar o transporte e o armazenamento do projetor quando não está a ser utilizado. Ideal para utilizar em salas de reunião, salas de aula e escritórios em casa, o EB-X27 can permite fazer apresentações com imagens luminosas e cores vibrantes graças à tecnologia 3LCD. Conta ainda com diversas funcionalidades de conectividade e opções de instalação flexíveis.

O EB-X27 utiliza a tecnologia 3LCD e conta com White e Colour Light Output igualmente elevados para produzir cores exatas e uma excecional qualidade de imagem. A relação de contraste de 10.000:1 produz imagens com detalhes mais nítidos.

A Epson compreende a importância de manter o controlo durante as apresentações num ambiente empresarial ou de ensino. O EB-X27 inclui software de projeção para múltiplos PCs, o que permite apresentar em simultâneo o conteúdo de até quatro dispositivos, incluindo PCs, tablets e smartphones. A função de moderador permite que o anfitrião, seja um professor, orador ou apresentador numa reunião, assuma o controlo do conteúdo apresentado a partir dos dispositivos.

A correção horizontal e vertical Keystone permite uma configuração fácil e flexível, e ajuda a obter uma imagem com formas perfeitas sem distorção. Isto significa que os projetores podem ser rapidamente deslocados e configurados em diferentes salas de aula e de reunião.

A melhoria de conectividade deste projetor permite uma maior escolha e flexibilidade, independentemente do modo como pretende fazer a apresentação. O EB-X27 pode ser ligado aos mais recentes dispositivos digitais ou produtos analógicos legados, pelo que não implica necessariamente a substituição do hardware antigo. A conectividade por código QR[1] do iProjection QR foi facilitada ao máximo, bastando ler com o dispositivo inteligente o código QR projetado para estabelecer ligação e começar a trabalhar.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **Portátil**
  Pequeno e leve o suficiente para ser transportado e utilizado em várias salas
- **Imagem luminosa de alta qualidade**
  Tecnologia 3LCD e White e Colour Light Output igualmente elevados de 2700 lm
- **Melhor conectividade e funcionamento em rede**
  Entrada HDMI; Ethernet RJ-45; Wi-Fi opcional; iProjection via código QR
- **Instalação flexível**
  Correção horizontal e vertical Keystone, e zoom ótico para um posicionamento flexível
- **Baixo custo total de propriedade (TCO)**
  Lâmpada de longa duração; a função de silêncio A/V pausa a apresentação e poupa até 70% de energia

No.1 SINCE 2001
EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

IMAGEM	
Reprodução a cores	Até 1,07 mil milhões de cores
Color Light Output	2.700 lumen-1.890 lumen (economia)
White Light Output	2.700 lumen - 1.890 lumen (economia) em conformidade com a norma ISO 21118:2012
Resolução	XGA, 1024 x 768, 4:4
Relação de contraste	10.000 : 1
Lâmpada	200 W, 5.000 h Vida útil, 10.000 h Vida útil (em modo de poupança)
Correcção trapezoidal	Automática vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 °
Relação de aspecto	4:4
Edição de vídeo	10 Bits
Taxa de actualização vertical	50 Hz - 85 Hz
2D	
TÉCNICA	
Sistema de projecção	Tecnologia 3LCD, Obturador de cristais líquidos RGB
Painel LCD	0,55 polegada com MLA (D8)
ÓPTICA	
Relação de projecção	1,48 - 1,77:1
Zoom	Manual, Factor: 1,2
Tamanho de projecção	30 polegadas - 300 polegadas
Distância de projecção	1,8 m - 2,17 m (60 polegada ecrã)
Wide/Tele	
Lentes de projecção número F	1,58 - 1,72
Distância focal	16,9 mm - 20,28 mm
Foco	Manual
Offset	8 : 1
Lente	Óptica
CONECTIVIDADE	
Função de visor USB	3 em 1: Imagem / Rato / Som
Ligações	USB 2.0 Tipo A, USB 2.0 Tipo B, RS-232C, LAN sem fios IEEE 802.11b/g/n (opcional), Entrada VGA (2x), Saída VGA, Entrada HDMI, Entrada composta, Entrada para componentes (2x), Entrada S-Vídeo, Entrada RGB (2x), Saída de áudio mini-jack stereo, Entrada de áudio mini-jack stereo (2x), Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)
Epson iProjection App	Ad-hoc/Infra-estrutura
OUTROS	
Garantia	24 Meses Entrega, Lâmpada: 12 Meses ou 1.000 h Optional warranty extension available

EB-X27

MATERIAL FORNECIDO

- Bolsa de transporte
- Cabo do computador
- Aparelho principal
- Cabo de corrente
- Comando à distância incl. pilhas

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Adaptador LAN sem fios (b/g/n) - ELPAP07
  V12H418P13
- Filtro de Ar - ELPAF32
  V13H134A32
- Instalação no tecto (Branco)- ELPMB23
  V12H003B23
- Lamp - ELPLP88 - EB-9xxH/S27/X27/W29
  V13H010L88
- Chave USB Quick Wireless Connection - ELPAP09
  V12H005M09
- Ecrã (80 pol. Multiformato) - ELPSC26
  V12H002S26

WorkForce Pro WF-5690DWF

350€ IVA incl.

Com funcionalidades concebidas para facilitar a integração na infra-estrutura empresarial, a WF-5690DWF multifunções 4 em 1 também beneficia dos baixos custos de produção, do baixo consumo energético e das rápidas velocidades de impressão. A impressão, digitalização, cópia e envio/recepção de faxes frente e verso automático tornam qualquer trabalho fácil e eficiente. Imprima e digitalize directamente com uma pen USB e imprima em segurança com um código PIN para enviar os trabalhos para a impressora.

Baixo custo de manutenção
A WorkForce Pro WF-5690DWF tem um custo por página até 50 por cento inferior ao das concorrentes laser a cores[1] que permite poupar dinheiro enquanto tira partido dos tinteiros de alta capacidade de até 4000 páginas[2]. E com menos peças para substituir do que uma impressora laser.

Ecológica
A WF-5690DWF consome até menos 80 por cento de energia do que as concorrentes laser a cores[1] graças, em parte, à tecnologia que não produz calor. Não são emitidos gases de ozono e a melhoria do modo de impressão silenciosa e a ausência de ruído da ventoinha durante ou após a impressão revelam-se ideais para o ambiente de trabalho.

Poupe tempo
Esta eficiente impressora multifunções empresarial é mais rápida do que uma impressora laser nos trabalhos de impressão típicos[1], com velocidades de impressão de até 34 ppm monocromáticas e 30 ppm a cores ou com a velocidade de impressão de 20 ppm ISO em ambas[3]. A alta capacidade de papel de 580 folhas representa menos tempo passado a reabastecer e um elevado ciclo de funcionamento mensal de até 35.000 páginas[4].

Concebida para as empresas
A tecnologia PrecisionCore proporciona os resultados de qualidade pelos quais a Epson é conhecida, às altas velocidades exigidas pela impressão de escritório, comercial e industrial. As impressões secam rapidamente graças à tinta DURABrite Ultra. As funções de digitalização, o suporte LDAP e as emulações PDL ajudam esta impressora a integrar-se facilmente no ambiente empresarial. O ecrã táctil a cores intuitivo e de grande dimensão permite que as funções estejam imediatamente disponíveis e o tabuleiro de papel posterior de alimentação manual permite imprimir numa ampla gama de suportes.

FICHA DE PRODUTO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **Baixo custo de manutenção**
  Custo por página até 50 por cento inferior às concorrentes laser a cores[1]
- **Ecológica**
  Consome até menos 80 por cento de energia do que as concorrentes laser a cores[1]
- **Poupe tempo**
  Impressão, digitalização, envio/recepção de faxes e cópia automática frente e verso
- **Concebida para as empresas**
  Funções de digitalização, suporte de livro de endereços LDAP e emulações PDL
- **Tecnologia PrecisionCore**
  A tecnologia de cabeça de impressão mais avançada da Epson

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TÉCNICA	
Método de impressão	Cabeça de impressão PrecisionCore™
Tamanho de gota mínimo	2,8 pl, Com tecnologia de gotículas de dimensões variáveis
Tecnologia de tinta	Epson DURABrite™ Ultra
Configuração dos injectores	800 Injectores preto
Categoria	Grupo de trabalho pequeno
Multifunções	Impressão, Digitalizar, Cópia, Fax
IMPRESSÃO	
Tempo até à primeira página	Monocromático 7 Segundos, Cor 7 Segundos
Velocidade de impressão ISO/IEC 24734	20 Páginas/min Monocromático, 20 Páginas/min Cor
Velocidade de impressão em modo de rascunho	34 Páginas/min Monocromático (papel normal 75 g/m²), 30 Páginas/min Cor (papel normal 75 g/m²)
Velocidade de impressão duplex ISO/IEC 24734	11 Páginas A4/min Monocromático, 11 Páginas A4/min Cor
Resolução de impressão	4.800 x 1.200 dpi
Ciclo de rendimento	35.000 Páginas por mês
Cores	Cyan, Preto, Magenta, Amarelo
Para obter informações detalhadas sobre velocidades de impressão, visite http://www.epson.eu/testing.	
DIGITALIZAR	
Velocidade de digitalização só de uma página (A4 a cores)	300 dpi (with ADF); , 4,5 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 14 sec. with flatbed scan
Integração avançada de documentos	E-mail, FTP, Pastas de rede, Computador (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint com Epson Document Capture Pro, Cartão/dispositivo de memória USB
Resolução de digitalização	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertical)
Formatos de impressão	JPEG, TIFF, PDF
Tipo de digitalizador	Contact image sensor (CIS)
Velocidade de digitalização só de uma página (A4 a preto)	300 dpi (with ADF); , 6,3 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
FAX	
Velocidade de transmissão do fax	Até 33,6 kbps/aprox. 3 seg./página
Memória de páginas	Até 550 páginas/ 6 MB (ITU-T, gráfico n.º 1)
Tipo de fax	Funcionalidade de envio de faxes a preto e branco e a cores
Marcações rápidas de fax (máx.)	200 nomes e números
OUTROS	
Garantia	12 Meses Assistência no local (on site) Optional warranty extension available

WorkForce Pro WF-5690DWF

MATERIAL FORNECIDO

- Guia de instalação rápida
- Tinteiros Individuais
- Aparelho principal
- Documentos de garantia
- Cabo de corrente
- Driver e programas de ajuda (CD)

RENDIMENTO DOS TINTEIROS

	Torre de Pisa 79	Torre de Pisa 79XL	T789
●	900 páginas*	2.600 páginas*	4.000 páginas*
● ● ●	800 páginas*	2.000 páginas*	4.000 páginas*

*** Produção aproximada de páginas baseada nas normas ISO/IEC 24711/24712 ou ISO/IEC 29102/29103. O rendimento concreto varia consoante as imagens impressas e as condições de utilização. Para mais informações, visite www.epson.eu/pageyield**

CONSUMÍVEIS

- Tinteiro XXL Preto C13T7891
  C13T789140 (4.000 páginas)
- Tinteiro XXL Cyan C13T7892
  C13T789240 (4.000 páginas)
- Tinteiro XXL Magenta C13T7893
  C13T789340 (4.000 páginas)
- Tinteiro XXL Amarelo C13T7894
  C13T789440 (4.000 páginas)
- Tinteiro 79XL Preto
  C13T79014010 (2.600 páginas)
- Tinteiro 79XL Cyan
  C13T79024010 (2.000 páginas)
- Tinteiro 79XL Magenta
  C13T79034010 (2.000 páginas)
- Tinteiro 79XL Amarelo
  C13T79044010 (2.000 páginas)
- Tinteiro 79 Preto
  C13T79114010 (900 páginas)
- Tinteiro 79 Cyan
  C13T79124010 (800 páginas)
- Tinteiro 79 Magenta
  C13T79134010 (800 páginas)
- Tinteiro 79 Amarelo
  C13T79144010 (800 páginas)
- Caixa de Manutenção
  C13T671000